


kat.št.	ean koda	tar.št.	izdelek	poreklo
OO1	38300440 80013	3917 2399	cev elektroinstalacijska PNT 11	EU
OO2	38300440 80020	3917 2399	cev elektroinstalacijska PNT 13,5	EU
OO3	38300440 80037	3917 2399	cev elektroinstalacijska PNT 16	EU
OO4	38300440 80044	3917 2399	cev elektroinstalacijska PNT 23	EU
OO5	38300440 80136	3917 2399	cev elektroinstalacijska PNT 29	EU

PNT cevi so toge cevi, izdelane iz PVC granulata, so samougasljive in UV stabilizirane.  
Uporabljajo se za nadometno elektro instalacijo. Primerne so za uporabo v temperaturnem območju -20 sto. C,do + 60 stop.C.



kat.št.	ean koda	tar.št.	izdelek	EU
OO7	38300440 80105	3917 2399	lok elektroinstalacijski PNT 13,5	EU
OO8	38300440 80112	3917 2399	lok elektroinstalacijski PNT 16	EU
OO9	38300440 80129	3917 2399	lok elektroinstalacijski PNT 23	EU
O10	38300440 80426	3917 2399	lok elektroinstalacijski PNT 29	EU
O11	38300440 80051	3917 2399	spojka elektroinstalacijska PNT 11	EU
O12	38300440 80068	3917 2399	spojka elektroinstalacijska PNT 13,5	EU
O13	38300440 80075	3917 2399	spojka elektroinstalacijska PNT 16	EU
O14	38300440 80129	3917 2399	spojka elektroinstalacijska PNT 23	EU

Z PNT loki in spojkami poskrbimo za estetski videz pri napeljavi PNT cevi. Izdelani so iz PVC granulata, samougasljivi in UV stabilizirani. Primerni so za uporabo v temperaturnem območju -20 stop.C, do +60 stop.C.



O15	3800440 80433	3925 9010	skoba elektroinstalacijska PNS 11	EU
O16	3800440 80440	3925 9010	skoba elektroinstalacijska PNS 13,5	EU
O17	3800440 80457	3925 9010	skoba elektroinstalacijska PNS 16	EU
O18	3800440 80464	3925 9010	skoba elektroinstalacijska pns 23	EU
O19	38300440 80471	3925 9010	skoba elektroinstalacijska PNS 29	EU

Skobe PNS so namenjene za pritrditev in vzporedno spajanje elektroinstalacijskih cevi programa PNT dim 11 DO 29. Uporabljajo se tudi za pritrditev gibljive rebraste in fleks cevi. Izdelane so iz termoplasta elektro sive barve.



O20	38300440 80167	3925 9010	objemka dvojna OD 12-25	EU
O21	38300440 80174	3925 9010	objemka enojna OD 12-25	EU

Objemke dim. 12-25 OD enojne in dvojne se uporabljajo za pritrditev fleks in rebraste gibljive cevi. Izdelane so iz termoplasta elektro sive barve.



O22	38300440 80488	8536 5080	Trojno enopolno stikalo TES-16	EU
-----	----------------	-----------	--------------------------------	----

TES-16 16A/250 V AC, z indikatorji in pripadajočo dozo, za stikanje treh neodvisnih tokokrogov, npr. za komplet (luči, pečica, grelnik vode-pralni stroj, sušilni stroj, luči). Izdelan v termoplasta v beli barvi



O23	38300440 80495	8536 6990	kombinirani varnostni razdelilec KVR.01 b	EU
O24	38300440 80501	8536 6990	kombinirani varnostni razdelilec KVR.01 č	EU

Kombinirani varnostni razdelilnik KVR -01, razdelilnik z varnostnim vtičem z dovoljeno obremenitvijo 16A/250 AC, omogoča priključitev največ dveh porabnikov z varnostnim vtičem ali največ štirih uporabnikov s ploščatim EUPR vtičem. Izdelan je iz termoplasta v beli ali črni barvi.



NADOMETNI PVC KANALI				
kat. St.	ean koda	tar. St.	naziv izdelka	poreklo
25	38300440 80211	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 10 X 10	EU
26	38300440 80327	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 15 X 10	EU
27	38300440 80242	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 15 x 17	EU
28	38300440 80266	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 17 x 17	EU
29	38300440 80280	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 25 x 17	EU
30	38300440 80310	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 30 x 17	EU

31	38300440 80334	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 30 x 30	EU
32	38300440 80341	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 40 x 25	EU
33	38300440 80358	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 40 x 40	EU
34	38300440 80365	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 60 x 40	EU
35	38300440 80402	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 80 x 60	EU

#### NADOMETNI SAMOLEPILNI PVC KANALI

kat.St.	ean koda	tar.št.	naziv izdelka	poreklo
36	38300440 80204	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 10 x 10	EU
37	38300440 80389	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 15 x 10	EU
38	38300440 80259	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 15 x 17	EU
39	38300440 80273	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 17 x 17	EU
40	38300440 80297	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 25 x 17	EU
41	38300440 80327	3917 2399	nadometni instalacijski kanal NIK 30 x 17	EU

Nadometni kanali NIK, so izdelani iz trdega PVC-ja. Izdelujemo jih v beli in rjavi barvi. Kanali so negorljivi, odporni proti kemikalijam, imajo visoko mehansko in toplotno odpornost.

NIK so namenjeni za nadometne elektro, telekomunikacijske, varnostne in tudi druge različne instalacije v poslovnih in bivalnih prostorih.

